

# ***SUPER TOOTH II***

*Επικοινωνήστε ασύρματα και οδηγείτε με ασφάλεια...*



**Ανεξάρτητη Ανοικτή  
ακρόαση Bluetooth με DSP**



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ***SUPER TOOTH II***

### **Ανεξάρτητο Hands free Kit με DSP για κινητά τηλέφωνα Bluetooth**

Το SuperTooth II είναι εξοπλισμένο με Bluetooth και ψηφιακό επεξεργαστή ήχου (DSP) το οποίο επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία με συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα

Έχει σχεδιαστεί για να είναι μια πλήρως φορητή συσκευή ανοικτής ακρόασης που επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί χωρίς να κρατάει το κινητό τηλέφωνο. Το SuperTooth II λειτουργεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο κινητό τηλέφωνο με Bluetooth ,που ακολουθεί το πρωτόκολλο Bluetooth.

### **Μην ξεχνάτε: Οδηγείτε ασφαλώς και μέσα στα πλαίσια του Κ.Ο.Κ**

Ουσιαστικά οι νέοι νόμοι εννοούν ότι , αν χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγείτε ένα όχημα ,τότε πρέπει να χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που σας επιτρέπει να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα

#### **ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ**

Θέση "ON "

Ο βραχίονας (1) είναι ανοικτός στις 55°.

Θέση "OFF"



Ο βραχίονας (2) είναι κλειστός στις 0°.

- 1 Βραχίονας
- 2 Πλήκτρο τερματισμού κλήσης
- 3 Υποδοχή Ακουστικού
- 4 Ηχείο

- 5 Υποδοχή Φόρτισης
- 6 Δείκτης Αποδοχής/ Τερματισμού κλήσης
- 7 Πλήκτρο Αποδοχής/ Τερματισμού κλήσης

- 8 Μικρόφωνο
- 9 Δείκτης Bluetooth
- 10 Δείκτης Φόρτισης
- 11 Πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε το μεταλλικό clip του SuperTooth II στο αλεξήλιο.



Προσκολλήστε την μαγνητική επιφάνεια του SuperTooth II στο μεταλλικό clip που τοποθετήσατε. Το SuperTooth II πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε το μικρόφωνο να κατευθύνεται στο στόμα του χρήστη.



Η θέση του SuperTooth II μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη θέση του αλεξήλιου. Ο βραχίονας μπορεί να τοποθετηθεί στις 0ο, 55ο, και 210ο μοίρες.



## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ SUPERTOOTH II

Το SuperTooth II μπορεί να φορτιστεί στο αυτοκίνητο με τον φορτιστή Αυτ/του ή στο σπίτι με τον φορτιστή ταξιδιού.

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην **Υποδοχή Φόρτισης (5)** του SuperTooth II.

**Κατάσταση Δείκτη Φόρτισης (10):**  
Σταθερό Κόκκινο : Χαμηλή Μπαταρία  
Σταθερό Πράσινο : Πλήρης Φόρτιση  
Κόκκινο/Πράσινο : Κατάσταση Φόρτισης



2. Όταν φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή

**Κατάσταση Δείκτη Bluetooth (9) :**  
Αναβοσβήνει Μπλε : Έτοιμο για χρήση (Όταν ο βραχίονας είναι ανοικτός).

## ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΪΣΙΜΟ ΤΟΥ SUPERTOOTH II

1. Για να ανοίξετε το Supertooth II , απλώς σηκώστε τον βραχίονα (1) στις θέσεις από 55° μέχρι 210°. Ο δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει μπλε.
2. Αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση (standby mode).

**Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση , ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει το Supertooth II στο τηλέφωνο του .  
(Βλ. Διαδικασία Σύνδεσης με το τηλέφωνο)**

3. Για να κλείσετε το SuperTooth II , απλώς κατεβάστε τον βραχίονα. Ο δείκτης Bluetooth θα γίνει κόκκινος και θα κλείσει μετά από ένα δευτερόλεπτο.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Αδύνατη όταν το SuperTooth II Φορτίζει)

Η Σύνδεση δημιουργεί έναν σύνδεσμο μεταξύ των δύο Bluetooth συσκευών, του SuperTooth II και του τηλεφώνου σας.

1. Η Συσκευή υποστηρίζει 2 τύπους συνδέσεων : Handsfree ή Headset  
Πρώτα, αναφερθείτε στον Πίνακα Συμβατότητας (Compatibility Table) για το συνηθισμένο τύπο σύνδεσης, που είναι καλύτερο για το τηλέφωνο σας. Όταν είστε πλέον σίγουροι για το ποια σύνδεση πρέπει να ακολουθήσετε, προχωρήστε με τις οδηγίες.  
*Σημείωση: Οι λειτουργίες Handsfree & Headset είναι διαφορετικές*

### Σύνδεση HANDSFREE:

2. Φέρτε το κινητό τηλέφωνο περίπου 20εκ. από το SuperTooth II.



3. Το SuperTooth II είναι αρχικά κλειστό. Ανοίξτε το, σηκώνοντας τον **βραχίονα(1)** στη θέση 55°. Ο **Δείκτης Bluetooth(9)** θα αναβοσβήνει μπλε.



4. Ταυτόχρονα πιέστε το **Πλήκτρο Τερματισμού κλήσης(2)** και το **Πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί και ο Δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήνει από μπλε σε κόκκινο/μπλε  
Το SuperTooth II είναι στη λειτουργία Handsfree.

5. Ενώ το Supertoath II είναι στη λειτουργία σύνδεσης, πηγαίnete στο Bluetooth menu του τηλεφώνου σας (Βλ. Οδηγίες Χρήσης του τηλεφώνου σας). Ενεργοποιήστε το Bluetooth και εκτελέστε μια αναζήτηση συσκευών, ώστε να βρει το SuperTooth II σας. Όταν το τηλέφωνο σας δείξει τη λίστα συσκευών που βρήκε επιλέξτε το SuperTooth II.
6. Όταν σας ζητηθεί password, βάλτε "0000".
7. Η Σύνδεση είναι επιτυχής όταν ο Δείκτης Bluetooth σταματήσει να αναβοσβήνει μπλε/κόκκινο ,και αναβοσβήνει μονο μπλε. Συνήθως και στο τηλέφωνο θα υπάρχει μια ένδειξη, για το αν η σύνδεση πέτυχε. \*

\* **Σημείωση:** Αν η σύνδεση αποτύχει επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν η σύνδεση πέτυχε, το Supertoath II είναι έτοιμο προς χρήση. Μπορείτε πλέον να κάνετε και να απαντάτε κλήσεις χρησιμοποιώντας αυτό αντί του τηλεφώνου σας

## Σύνδεση HEADSET:

1. Φέρτε το κινητό τηλέφωνο περίπου 20εκ. από το SuperTooth II.



2. Το SuperTooth II είναι αρχικά κλειστό. Ανοίξτε το, σηκώνοντας τον **βραχίονα(1)** στη θέση 55° Ο **Δείκτης Bluetooth(9)** θα αναβοσβήνει μπλε



3. Ταυτόχρονα πιέστε το **Πλήκτρο Τερματισμού κλήσης(2)** και το **Πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί και ο Δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήνει από μπλε σε κόκκινο/μπλε



4. Πιέστε ξανά το **Πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** στιγμιαία. Το άναμμα/σβήσιμο στον Δείκτη Bluetooth θα γίνει πιο γρήγορο. Το SuperTooth II είναι στη λειτουργία Headset.

5. Ενώ το SuperTooth II είναι στη λειτουργία σύνδεσης, πηγαίνετε στο Bluetooth menu του τηλεφώνου σας (Βλ. Οδηγίες Χρήσης του τηλεφώνου σας). Ενεργοποιήστε το Bluetooth και εκτελέστε μια αναζήτηση συσκευών, ώστε να βρει το SuperTooth II σας. Όταν το τηλέφωνο σας δείξει τη λίστα συσκευών που βρήκε επιλέξτε το SuperTooth II.
6. Όταν σας ζητηθεί password, βάλτε "0000".
7. Η Σύνδεση είναι επιτυχής όταν ο Δείκτης Bluetooth σταματήσει να αναβοσβήνει μπλε/κόκκινο ,και αναβοσβήνει μονο μπλε. Συνήθως και στο τηλέφωνο θα υπάρχει μια ένδειξη, για το αν η σύνδεση πέτυχε. \*

\* **Σημείωση:** Αν η σύνδεση αποτύχει επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν η σύνδεση πέτυχε, το SuperTooth II είναι έτοιμο προς χρήση. Μπορείτε πλέον να κάνετε και να απαντάτε κλήσεις χρησιμοποιώντας αυτό αντί του τηλεφώνου σας

## ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ

Όταν δεχτείτε μια κλήση, ο ήχος πιθανά να ακουστεί στο SuperTooth II και στο τηλέφωνο σας (Εξαρτάτε από το μοντέλο τηλεφώνου που έχετε).

1. Απλώς πιέστε το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για να απαντήσετε.
2. Όταν τελειώσετε την επικοινωνία πιέστε το ίδιο πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση

## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SUPERTOOTH II

### Κανονική Κλήση

1. Εισάγετε κανονικά τον αριθμό κλήσης και καλέστε. Κανονικά ο ήχος πρέπει να είναι στο SuperTooth II.

**Σημείωση :** Με κάποια τηλέφωνα όπως το Siemens S55, Panasonic X70, ο ήχος είναι πάντα στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης. Θα χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7) για να μεταφέρετε τον ήχο στο SuperTooth II.  
(Βλ. πίνακας συμβατότητας για άλλες παρατηρήσεις)

2. Όταν τελειώσετε την επικοινωνία πιέστε το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για να τερματίσετε την κλήση

### Φωνητική Κλήση

1. Αρχικά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση από το τηλέφωνο σας και να ηχογραφήσετε μία ηχητική ταμπέλα  
(Βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας).

**Σημείωση :** Οι Φωνητικές καταχωρίσεις πρέπει να αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, όχι στην κάρτα SIM!

Όταν αυτό γίνει, εκτελέστε φωνητική κλήση από το Supertoath II, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

2. Στιγμιαία πατήστε το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)**
3. Ένα μπιπ θα ακουστεί τότε από τη συσκευή παρακινώντας τον χρήστη να πεί την ηχητική ταμπέλα του ατόμου που θέλει να καλέσει.
4. Πείτε το όνομα. Ο ήχος θα αναπαραχθεί από το Supertoath II σε εσάς και το τηλέφωνο θα κάνει την κλήση αυτόματα
5. Όταν τελειώσετε την επικοινωνία πιέστε το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για να τερματίσετε την κλήση

### **Επανάκληση (Μόνο στη λειτουργία Handsfree)**

Πατήστε διαρκώς το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)** για ένα χρονικό διάστημα. Ο ήχος θα είναι στο SuperTooth II

### **Μεταφορά Ήχου**

#### **Από το SuperTooth II στο τηλέφωνο**

Κατεβάστε τον **βραχίονα(1)** στη θέση 0° (ή κλείστε τη μονάδα). Αυτό θα μεταφέρει αυτόματα τον ήχο από το SuperTooth II στο τηλέφωνο

#### **Από το τηλέφωνο στο SuperTooth II**

##### **Για κινητά τηλέφωνα NOKIA**

Σηκώστε τον **βραχίονα(1)** από την θέση 0ο στη θέση 55° ή 210°. Αυτό θα μεταφέρει τον ήχο από το τηλέφωνο στο SuperTooth II.

##### **Για άλλα κινητά τηλέφωνα**

Σηκώστε τον **βραχίονα(1)** από την θέση 0ο στη θέση 55° ή 210°.

Πατήστε για λίγο το **πλήκτρο αποδοχής/τερματισμού κλήσης(7)**

Ο ήχος θα μεταφερθεί από το τηλέφωνο στο SuperTooth II.

### **Απόρριψη κλήσης (Μόνο στη λειτουργία Handsfree)**

Πατήστε το **πλήκτρο απόρριψης κλήσης(2)** για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση

### **Ρυθμίζοντας τον Ήχο**

Ρυθμίστε τον ήχο χρησιμοποιώντας το **Πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου(11)**

1. Γυρίστε δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση.
2. Γυρίστε αριστερόστροφα για να την μειώσετε.

*Σημείωση: Αν η ένταση οριστεί πολύ δυνατά, μπορεί να προκαλέσει σφύριγμα, ηχώ ή θόρυβο κατά τη διάρκεια κλήσης σε μερικά κινητά τηλέφωνα.*